



ATENA ZIST DARMAN

Smart Choice. Sustainable Value


انتخاب هوشمدانه، ارزش پایدار



تهران، خیابان کریمخان، ایرانشهر شمالی، ۰۲۱ - ۸۶ ۱۹ ۰۷ ۲۱

کوچه دهقانی‌نیا، پلاک ۱۰، طبقه ۲، واحد ۳ ۱۵۸۴۶۱۵۶۱۴

Info@atenazistdarman.com www.atenazistdarman.com



BLUENEEM®

کامل (Complete)	چند منظوره (Versatile)	دقیق (Precise)	سریع (Fast)
ست استریل شامل کاتتر سوار بر سوزن تروکار، تیغ بیستوری و رابط کیسه ادرار.	مناسب برای تخلیه اورژانسی مایعات: پلور، کبد، آسیت، آبسه و کیست و ...	نوک اکوژنیک استریتر: هدایت مطمئن و جایگذاری دقیق کاتتر تحت گاید سونوگرافی. کاتتر رادپوایک: مشاهده واضح و تایید موقعیت کاتتر از طریق تصویربرداری X-ray.	تکنیک تک مرحله‌ای با حذف گایدوایر و دیلاتور، کاهش قابل توجه زمان پروسیجر. تروکار بسیار تیز جهت ورود سریع و راحت

دوام و اطمینان عملکرد

زیست سازگار: پلی یورتان گرید پزشکی با سازگاری بافتی بالا و کاهش ریسک حساسیت.	بدنه پایدار: حفظ شکل و قطر کاتتر بدون آکاردئونیزیشن.	طراحی Kink-Resistant: جریان یکنواخت و جلوگیری از انسداد حتی در خمیدگی شدید.	سیستم لاکینگ (Secure Sealing System): مسیر بدون Leak و مهر و موم کامل و حفظ عملکرد درازمدت.	ویژگی Pushability: تیپ سخت تر برای کارگذاری آسان و پشتیبانی مکانیکی بهینه.	مواد با کیفیت بالا: کاتتر ضد رسوب، بدون Leakage و مقاوم در برابر الكل.	تخلیه موثر طراحی Eye-hole: تخلیه سریع تر و کاهش احتمال انسداد مسیر.	کاتتر پیگ تیل با پوشش هیدروفیلک: ورود نرم و روان با حداقل درد و تروما برای بیمار.
--	--	---	---	--	--	---	---



SMART CHOICE.

SUSTAINABLE VALUE

انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار

www.atenazistdarman.com


برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید



اطلاعات سفارش

(ORDER INFORMATION)

نوع کاتتر	قطر (Fr)	طول کاتتر (cm)
قفل دار (نخ دار)	۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶	۳۰، ۳۵
بدون قفل (بدون نخ)	۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶	۳۰، ۳۵



BLUENEEM®

کامل (Complete)	دقیق (Precise)	پیشرفته (Advanced)
ست استریل کامل شامل کاتتر، استریتر پلاستیکی و فلزی، دایلتور انواع سایزها، گاید وایر، سوزن شبیه تیغ بیستوری، فیکساتور و رابط کیسه ادرار	سوزن پانچر اکوژنیک: هدایت دقیق و جایگذاری ایمن تحت گاید سونوگرافی. نوک اکوژنیک استریتر: دید فوق العاده و هدایت مطمئن. کاتتر رادیوپاک: مشاهده واضح و تایید موقعیت کاتتر از طریق X-ray.	گاید وایر J-Tip سوپر استیف (Super Stiff J-Tip Guidewire): روکش PTFE برای عبور روان و کنترل دقیق. طول استاندارد 80 سانتی متر با تیپ نرم برای ورود ایمن. بدنه استیل ضد زنگ با پشتیبانی مکانیکی بالا و مقاومت در برابر خم شدگی. مجموعه دیلاتورها: ایجاد مسیر دسترسی ایمن و تدریجی.

دوام و اطمینان عملکرد

زیست سازگار: پلی یورتان گرید پزشکی با سازگاری باقی بالا و کاهش ریسک حساسیت.	بدنه پایدار: حفظ شکل و قطر کاتتر بدون آکاردئونیزیشن.	طراحی Kink-Resistant: جریان یکنواخت و جلوگیری از خمیدگی شدید.	سیستم لاکینگ (Secure Sealing System): مسیر بدون Leakage و نخ بدون رسوب برای مهر و موم کامل و حفظ عملکرد درازمدت.	ویژگی Pushability: تیپ سخت تر برای کارگذاری آسان و پشتیبانی مکانیکی بهینه.	مواد با کیفیت بالا: ضد رسوب، بدون Leakage و مقاوم در برابر الکترولیز.	تخلیه موثر طراحی Eye-holes: تخلیه سریع تر و کاهش احتمال انسداد مسیر.	کاتتر پیگ تیل با پوشش هیدروفیلک: ورود نرم و روان با حداقل درد و تروما.
---	--	---	--	--	---	--	--



SMART CHOICE.
SUSTAINABLE VALUE

انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار

www.atenazistdarman.com


برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید



اطلاعات سفارش

(ORDER INFORMATION)

نوع کاتتر	قطر (Fr)	طول کاتتر (cm)
قفل دار (نخ دار)	۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶	۳۵، ۳۰
بدون قفل (بدون نخ)	۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶	۳۵، ۳۰



GEOTEK®
Healthcare Products

دقیق (Precise)	قدرتمند (Powerful)
نشانگرهای عمق سانتی متری: کنترل کامل و دقیق بر عمق نفوذ سوزن. نوک و بدنه اکوژنیک: دید عالی و موقعیت یابی دقیق تحت گاید سونوگرافی.	مکانیزم فنری پیشرفته: نمونه برداری سریع، دقیق و با برداشت کامل بافت. شیار نمونه ۱۷ میلی متری و طول پرتاب ۲۲ میلی متر: حجم بهینه نمونه برای تشخیص دقیق تر.
مطمئن (Reliable)	آسان (Easy)
تولید مطابق با استانداردهای بین المللی برای اطمینان از ایمنی و عملکرد بالایی مطمئن. نوک فوق العاده تیز: نفوذ آسان با حداقل تروما و درد برای بیمار.	طراحی ارگونومیک تک دستی: کاهش خستگی و افزایش کنترل پزشک در حین کار. دو دکمه شلیک مجزا یکی در کنار و یکی در پشت: انعطاف پذیری بالا در شرایط مختلف نمونه برداری.



**SMART CHOICE,
SUSTAINABLE VALUE**

انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار
www.atenazistdarman.com
برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید




اطلاعات سفارش

(ORDER INFORMATION)

سایز (Gauge × Length)

۱۸G × ۲۰ cm	۱۴G × ۱۰ cm
۱۸G × ۲۵ cm	۱۶G × ۱۵ cm
	۱۶G × ۲۰ cm



GEOTEK®
Healthcare Products

کارآمد (Efficient)		دقیق (Precise)	
کدگذاری رنگی: شناسایی سریع ساینز سوزن، افزایش سرعت و ایمنی پروسیجر.	طراحی ارگونومیک و سبک: استفاده آسان با یک دست و کاهش خستگی کاربر. به همراه سوزن Co-axial جهت نمونه برداری های متعدد	نوک اکوژنیک و آتروماتیک: دید واضح تحت گاید سونوگرافی و نفوذ ملایم با حداقل تروما.	
		نشانه‌های عمق سانی متری: کنترل دقیق عمق نفوذ سوزن برای نمونه برداری ایمن..	
مطمئن (Reliable)		کنترل (Control)	
تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای اطمینان از ایمنی و عملکرد بالینی مطمئن.		مکانیزم دو مرحله‌ای: امکان قرار دادن استایلیت با دقت در ضایعه و تأیید موقعیت قبل از شلیک کانولای برنده.	
منعطف (Flexible)			
شیار نمونه‌برداری قابل تنظیم: طول نمونه را متناسب با اندازه ضایعه، بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر، انتخاب کنید.			



**SMART CHOICE,
SUSTAINABLE VALUE**

انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار

www.atenazistdarman.com

برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید



اطلاعات سفارش


(ORDER INFORMATION)

سائز (Gauge × Length)

۱۶G × ۲۰ cm	۱۴G × ۱۰ cm
۱۸G × ۱۵ cm	۱۴G × ۱۵ cm
۱۸G × ۲۰ cm	۱۶G × ۱۰ cm
۱۸G × ۲۵ cm	۱۶G × ۱۵ cm



GEOTEK®
Healthcare Products



ایمن (Safe)	ملایم (Gentle)	مطمئن (Reliable)	کنترل (Control)	
تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای اطمینان از ایمنی و عملکرد بالایی مطمئن.	اتصال استاندارد Luer-Lock: اتصال محکم و بدون Leakage به سرنگ در هنگام آسپیراسیون. دارای کپچر به منظور اطمینان از نمونه‌گیری کامل و سالم	نوک تروکار فوق‌العاده تیز: نفوذ آسان و کنترل‌شده به استخوان با حداقل فشار و درد برای بیمار.	کانولای برنده با لبه تیز: برداشت نمونه Core کامل، سالم و بدون فشردگی برای تشخیص دقیق پاتولوژی.	دسته ارگونومیک با مکانیسم قفل: امکان کنترل کامل عمق نفوذ و توزیع بهینه فشار حین پروسیجر با دقت بالا.



SMART CHOICE.
SUSTAINABLE VALUE

انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار

www.atenazistdarman.com

برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید



اطلاعات سفارش

(ORDER INFORMATION)

سایز (Gauge × Length)

۱۱G × ۱۰ cm

۱۱G × ۱۵ cm

۱۳G × ۱۰ cm



GEOTEK®
Healthcare Products

اقتصادی (Economical)	سازگار (Compatible)	کیفیت تضمین شده (Guaranteed Quality)
کاهش هزینه‌ها: سیستم سوزن یک‌بار مصرف همراه با گان چندبار مصرف، کاهش هزینه نمونه‌برداری برای بیمار و مرکز درمانی.	عملکرد بی‌نقص با گان‌های رایج: طراحی و تست شده برای سازگاری کامل با مدل‌های U-Maxicore و Pro-Mag Ultra.	تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای اطمینان از ایمنی و عملکرد بالینی مطمئن.
دقیق (Precise)		کارآمد (Efficient)
نوک اکوژنیک: مشاهده لحظه‌ای و جایگذاری دقیق سوزن تحت گاید سونوگرافی.	شیار نمونه ۱۷ میلی‌متری و پیشروی ۲۲ میلی‌متری: برداشت نمونه Core کامل و باکیفیت برای تشخیص مطمئن.	کد رنگی و نشانگر عمق: شناسایی سریع سایز و کنترل دقیق عمق نفوذ.
نوک فوق‌العاده تیز: نفوذ آسان با حداقل تروما و افزایش راحتی بیمار.		کد رنگی و نشانگر عمق: شناسایی سریع سایز و کنترل دقیق عمق نفوذ.



**SMART CHOICE,
SUSTAINABLE VALUE**


انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار
www.atenazistdarman.com
برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید



اطلاعات سفارش
(ORDER INFORMATION)

سایز (Gauge x Length)

۱۴G x ۱۰ cm
۱۸G x ۲۰ cm



intra 
special catheters

پیشرفته (Advanced)	ملایم (Gentle)	مطمئن (Reliable)
تفلون زیست سازگار با سطح صاف: کاهش ریسک انسداد و افزایش پایداری و دوام کاتتر در طول استفاده بالینی.	نوک نرم و آتروماتیک (Soft Tip): کاهش آسیب به دیواره داخلی شریان و افزایش ایمنی و راحتی بیمار.	مقاومت بالا در برابر خم شدگی (Anti-Kink): تضمین سیگنال فشار مداوم و بدون خطا حتی با حرکت بیمار.
پایدار (Stable)		
به همراه گاید وایر نایتینول Kink-Proof جهت استفاده آسان		مناسب برای استفاده طولانی مدت (۳۰ روز): طراحی شده برای پایش مطمئن فشار شریانی.



**SMART CHOICE,
SUSTAINABLE VALUE**

انتخاب هوشمندانه، ارزش پایدار
www.atenazistdarman.com
برای بازدید از کاتالوگ اسکن کنید



اطلاعات سفارش (ORDER INFORMATION)

طول (cm)	قطر (Ga)	قطر (Fr)
۶	۲۲	۲
۸	۲۰	۳
۱۱	۱۸	۴



مطمئن (Secure)	کاربرد (Functional)	منحصربه فرد (Unique)
اتصال بدون Leakage: شیارهای مهندسی شده برای اتصال محکم به یورین بگ و جلوگیری از هرگونه Leakage	مدیریت مسیر تخلیه: طراحی سه راهی امکان نمونه گیری، شستشو و تزریق را بدون قطع اتصال اصلی سیستم فراهم می آورد.	تنها رابط دارای سه راهی تولید داخل: دسترسی آسان به محصولی با کیفیت، با افتخار تولید ایران.
استاندارد (Standard)		

مواد اولیه Medical Grade و زیست سازگار:
حداکثر ایمنی و سازگاری با بدن بیمار.

طراحی اختصاصی: طول ۳۰ سانتی متری رابط و اکستنشن
تیوب شفاف، افزایش راحتی کادر درمان و آزادی عمل برای بیمار.



نوع محصول	طول لوله	بسته بندی
رابط سه راهی کیسه ادرار	۳۰۰ میلی متر	استریل و یکبار مصرف